

Hange

Tartu valla järvede hooldusniitmine

Tartu Vallavalitsus soovib hinnapakumist Tartumaal, Tartu vallas järgmiste järvede niitmiseks 2 osas:

Osa 1

- Kõrveküla paisjärv (KÜ tunnus 79403:002:1612, Tartu vald, Kõrveküla alevik);
- Kõrveküla tehisjärv (KÜ tunnus 79601:001:1424, Tartu vald, Kõrveküla alevik (mitte terve järv, vaid ainult KÜl 79601:001:1424 olev osa);
- Palalinna järv (KÜ tunnus 79401:005:0276, Tartu vald, Lähthe alevik,);
- Laeva paisjärv (KÜ tunnus 38301:002:0158, Tartu vald, Laeva küla, niidetava ala joonis lisatud);
- Vasula veepark (KÜ tunnus 79401:001:0482, Tartu vald, Vasula alevik)
- Tabivere supluskoht (Tartu vald, Valgma küla, KÜ 77301:001:0318, niidetava ala joonis lisatud).

Osa 2

- Piirissaarel Saareranna maaüksusel asuv supluskoht (KÜ tunnus 79601:001:0906, Tartu vald, Saare küla, niidetava ala joonis lisatud - niitmise aeg septembris

Tööde kirjeldus

Vajalik on veekogude niitmine vee all kuni 1,5 m sügavusel. Enne töö teostamist lepitakse iga järve kohta eraldi kokku, kuhu niidetav materjal paigutatakse. Niidetud materjali äraveo korraldab tellija.

Osa 1: Laeva paisjärve niidetava ala ulatus on näidatud lisas oleval joonisel, vajalik on ka jäätõkke esise puhastamine sinna kogunenud taimedest. Tabivere supluskoha niidetava ala ulatus on näidatud lisas oleval joonisel.

Tööde teostamise aeg

- Osa 1 töö teostamise aeg august 2022 I pool.
- Osa 2 Piirissaarel Saareranna supluskohas on tööde teostamise aeg 01.-15. september 2022.

Keskkonnaameti tingimused tööde teostajale:

- Tööd tuleb teostada väljaspool veelindude pesitusperioodi (pesitusperiood 15.03-31.07), et vältida looduslikult esinevate lindude pesitsusaegset häirimist, mida keelab ka looduskaitseeadus;
- Piirisaare Saareranna maaüksusel tuleb töid teostada alates septembrist;

- tööde tegemiseks kasutada töökorras tehnikat, vältida pinnase-ja veereostust; avarii korral peatada kohe tööd ning asuda kahju likvideerima; keskkonna saastamise ohu korral tuleb informeerida Päästeametit ja Keskkonnaametit;
- tööde käigus ei tohi veekogu süvendada (st mineraalainest eemaldada) ega muuta veekogu kaldajoont;
- töö käigus ei ole lubatud pinnase kahjustamine ja muu tegevus, mis põhjustab veekogu ranna või kalda erosiooni või hajuheidet;
- niidetud taimemass tuleb peale kogumist kalda-alalt eemaldada veekaitsevööndi ulatuses, et vältida taimestiku lagunemisel tekkivate toitainete sattumist tagasi veekogusse;
- töid on lubatud teostada ainult taotluses esitatud ulatuses või ainult ranna ala ulatuses.

Pakkumuse esitamine

Osas 1 palun hinnapakumine esitada iga järve kohta eraldi, et tellijal oleks võimalik vajadusel töö osaline tellimine.

Pakkumuse võib esitada ka ainult ühele osale.

Hinnapakumised palun esitada hiljemalt 25.05.2022 aadressile tartuvald@tartuvald.ee.

Pakkumuste hindamine

- Pakkumuste hindamisel hinnatakse majanduslikult soodsaimat maksumust e. maksumust koos käibemaksuga.
- Osasid 1 ja 2 hinnatakse eraldi. Hanke täitmiseks sõlmitakse osadele 1 ja 2 eraldiseisvad lepingud.
- Tellija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik esitatud pakkumused kui need ületavad oluliselt eelarvelisi vahendeid.

Täpsem informatsioon: keskkonnaspetsialist Kriste Kosseson, mob +372 5420 0522, e-post: kriste.kosseson@tartuvald.ee

Lisa 1 joonised:

Laeva paisjärv



Tabivere supluskoht



Piirissaare Saareranna supluskoht

