


Puude istutamine ja järelhooldus Raadi alevis Mõisa pst

Tartu vallavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke 46 vahtra istutamisele koos 2-aastase järelhooldusega.

Rajatavate kõnniteede äärde on ette nähtud istutada harilikud vahtrad. Sordi lehevärvus roheline, kasvukõrgus min 10m.

Puud istutatakse pildil rohelise joonega tähistatud alale:



Istikute konkreetsed asukohad täpsustatakse vahetult enne istutustöid koha peal. Arvestada asjaoluga, et istutuse tsoonis paiknevad tehnovõrgud, mille asukohad tuleb vajadusel täpsustada.

Puude kogus: 46 tk

Tööde lühikirjeldus:

- Puude istutamine, vajadusel kasvupinnase lisamine
- Puude toetamine minimaalselt kolme toega
- Puude kastmine
- Puude 2-aastane hooldus (kastmine, vajadusel hoolduslõikus ja asendamine)

Istutamise aeg: oktoober 2022

NÕUDED ISTIKUTELE

- Istiku kõrgus peab olema vähemalt 300 cm.
- Istiku võra kuju ja võrsete aastane juurdekasv peavad vastama antud liigi, sordi või vormi võratüübile.
- Istikute kõrgused ja võrakujud ning võra tihedus peavad olema sarnased istutusala ulatuses.
- Külgoksad peavad jagunema ümber tüve ühtlaselt.

- Lehtpuude võra peab moodustama vähemalt 1/2 taime kogukõrgusest.
- Juurekael peab olema mulla- või substraadipinnaga ühel tasapinnal.
- Juured peavad juurekaelalt kasvama ühtlaselt eri suundadesse.
- Istikul ei tohi olla:
 1. oksalõikehaavasid, mille läbimõõt on suurem kui 1/3 tüve läbimõödust;
 2. kahvelharusid (tüvel samast kohast väljuvad võrdse kasvuga juhtoksad);
 3. tüvest liiga lähestikku väljuvaid oksid;
 4. väikese väljumisnurgaga (< 30°) oksid;
 5. tüve ja sellest väljuvate põhiokste vahel sissekasvanud koort;
 6. tüve- ja koorevigastusi, kuivanud oksid, külmakahjustusi ega kemikaalidega töötlemisest tekkinud kahjustusi;
 7. taimekasvu pärssivaid kahjureid ja haigusi;
 8. keerdjuuri.
- Istik peab olema kasvatatud Eestis või lähiriikides, kaugemalt toodud taim peab olema talvitunud Eestis vähemalt kaks talve.

NÕUDED ISTUTAMISELE

- Istutustööd teostav isik peab omama arboristi kutsetunnistust.
- Istutustööde tegemisel tuleb arvestada ajutise liikluskorraldusega ning enne tööde algust paigaldada vajadusel märgid ning teavitada Tartu Vallavalitsust tööde alustamisest 2 päeva ette.
- Istutusauk tuleb teha mullapalli läbimõödust 1/3 laiem.
- Istutusaugu täitmiseks kasutada umbrohuvaba kasvumulda.
- Istutamisel tohib istikut tõsta ainult juurepallist (mitte tüvest!).
- Juurepalli traatvõrk ja pakkekangas tuleb pealt ning külgedelt avada, seejuures ei tohi juurepall laguneda. Looduslikust materjalist kanga võib jätta augu põhja. Kunstmaterjalist kangas ja istutusnõu tuleb eemaldada täielikult.
- Istutamisel peab puu juurekael jääma maapinnaga ühele tasandile või sellest 1...2 cm kõrgemale. Sügavamale istutatud puud tuleb ümber istutada õigele kõrgusele.
- Istik tuleb toetada istutamise ajal kolme vähemalt 5 cm läbimõõduga tugiteivastega. Tugiteivad lüüakse pinnasesse väljapoole juurepalli. Kõigi istutatavate puude tugiteivad peavad olema ühesugused ja jääma ühele kõrgusele. Puude sidumiseks on soovitatav kasutada 2...4 cm laiust linditaolist materjali. Toetus ei tohi vigastada puud.
- Istiku toetus peab olema u 1/3 lehtpuuistiku kõrgusest.
- Puu ümber moodustada madal kastmisvall.
- Istutus antakse üleandmis-vastuvõtmisaktiga kohe pärast töö valmimist üle Tartu Vallavalitsusele, v.a asendusistutusena tehtud töö. Üleandmisel peab juures viibima Tartu Vallavalitsuse esindaja.

ISTUTUSTE JÄRELHOOLDUS JA GARANTII

- Istutuse tegija on kohustatud andma istutusele 2-aastase garantiiaja koos järelhooldusega. Garantiaeg alguseks loetakse istutusjärgse üleandmis-vastuvõtmisakti kuupäeva.
- Järelhoolduse käigus kastetakse puud kasvuperioodil korrapäraselt vastavalt vajadusele 2... 4 korda kuus, kastmiskorral vähemalt 50 l vett puu kohta. Kastmisvall hoitakse umbrohuvaba, vajadusel lisatakse multši ja korrastatakse tugiteibaid.

- Vajadusel teha taimekaitsetöid kahjurite või haiguste tõrjeks. Tööde teostamine tuleb eelnevalt kooskõlastada Tartu Vallavalitsusega.
- Pärast garantiiaja lõppu antakse istutus ülevaatusaktiga Tartu Vallavalitusele. Akti märgitakse esinenud puudused ja tähtaeg nende kõrvaldamiseks. Garantiiaja lõpuks peab puu olema juurdunud, puudel peab olema juurdekasv ja liigomane lehtede/okaste värv. Kastmisvall peab olema tasandatud ja tugiteibad eemaldatud. Kui istutatud puu kahjustus või hävis garantiiajal, on Tartu Vallavalitsusel õigus nõuda puu asendamist koos uue garantiiajaga, v.a kui istutuse tegija tõendab, et puu kahjustus või hävis temast sõltumatutel asjaoludel. Puu kahjustumine või hävimine fikseeritakse aktiga.