

TEHNILINE KIRJELDUS

Riigihange Tartu vallamaja aknakatted

Hankija: Tartu Vallavalitsus, registrikood: 75006486

Käesoleva hanke ülesanne on varustada rekonstrueeritava Tartu vallamaja kabinetid ja saali kööginurk aknakatetega, s.h kuulub hanke mahtu aknakatete paigaldamine (s.h kinnitusvahendid) ja paigalduse järgne koristamine ja pakendite utiliseerimine.

Aknakatete tarne ja paigaldus toimub ehituse lõppjärgus olevas vallamajas.

Nõuded aknakatetele

- Kõik paigaldatavad aknakatted peavad olema ohutud, vastama kasutusotstarbele ja olema lubatud kasutamiseks Eestis ja/või EU-maades ning omama vastavaid sertifikaate.
- Kasutatavad tooted peavad võimaldama akna avamist.
- Ruloo kangas peab olema sellise märdumiskindlusega, et ei koguks tolmu ja muu mustus ei hakkaks nii kergelt külge, kui töötlemata kangastele. Rulookangast peab saama niiske lapiga puhastada ning seega olema ka hästi puhastatav.
- Ruloo mehhanismid peavad olema vastupidavad, et tihedal kasutamisel need ei puruneks ega deformeeruks.
- **NB!** Tarnijal tuleb enne toodete tootmise alustamist teostada objektil mõõdistused, kooskõlastada ja kinnitada Tellijapoolse esindajaga kasutatavate materjalide etalonid.
- **Rulood kabinetidesse:**
 - Aknad on Lisas 3 positsioonidega nr 1, 2, 3, 4, 8, 14;
 - Screen-ruloo, kangas tumehall (kõik rulood on sama värvikoodiga). Tihedus põhja pool 5% (või samaväärne) ja lõuna pool 3% (või samaväärne).
 - Põhja pool on 2x pos 1, 2x pos 2, 10x pos 14. Rulood kinnitatakse seinale;
 - Lõuna pool on 4x pos 1, 1x pos 3, 1x pos 4, 1x pos 8, 9x pos 14. Läänes on 1x pos 1 ning ruumi samasuse tõttu läheb sinna sama ruloo, mis lõunapoolsetele. Rulood kinnitatakse seinale;
 - Positsioon 8 aknaga tuba on kaldlagedega ning sinna ei saa panna rulood ühele joonele. Pakkuja ülesandeks on välja pakkuda erilahendus positsioon 8 kohta ning seda kirjeldada pakkumustabelis positsioon 8 järel olevas tabelis märkuste all. Positsioon 8 aknakate peab olema screen-ruloo tihedusega 3% (või samaväärne) ning kangaks sama värvikoodiga tumehall. Oluline on, et aknakate sobiks teiste aknakatetega enda olemuselt kokku.
- **Rulood saali kööginurka:**
 - Aknad on Lisas 3 positsioonidega nr 6 ja 7;
 - Pimendav valge kangas, ruloo detailid valged. Ruloo kinnitatud seinale.

Garantii

- Pakutavate toodete tootjapoolne garantiaeg on 2 aastat.
- Juhul, kui garantiiperioodi jooksul peaks aknakate osutama ebakvaliteetseks, on tarnijal kohustus aknakate välja vahetada uue ja analoogse aknakatte vastu või parandama aknakatte 72 tunni jooksul alates tellijapoolse pretensiooni saabumisest.
- Aknakatte asendamise või remontimise kulud kannab Tarnija ja see sisaldub pakkumise maksumuses. Juhul, kui aknakate on purunenud Tellija süül, kohustub ta selle remondi või asendamise kulud teenusepakkujale korvama eeldusel, et Tellija süü on leidnud tõestamist.

Tarne ja paigalduse tingimused

Töömaale paigaldatakse aknakatted esimesel võimalusel alates lepingu sõlmimisest, kuid mitte hiljem kui 45 päeva lepingu sõlmimisest.

Hankijal on õigus paigaldus ja üleandmine edasi lükata, teatades pakkujale sellest mõistliku aja ette. Tähtaja edasi lükkamise korral teatatakse pakkujale paigalduse uus aeg vähemalt 14 päeva ette.

Pakkuja peab arvestama, et paralleelselt võib toimuda ehitusobjektidel vaegtööde likvideerimine ning süsteemide häälestamine ehitaja poolt, samuti kolimine ja muude asjade tarne ja paigaldus.

Pakkuja kohustuseks on tarnitud asjade paigaldamine ning paigaldamistööde graafiku koostamine ja kooskõlastamine hankija või hankija poolt määratud isikuga. Pakkuja peab määrama omapoolse projektijuhi, kes on tööde teostamisel lepinguline kontaktisik ning kes vastutab objektidel paigalduse eest.

Pakkuja kohustub käesoleva hankega seotud lepingu täitmisel teavitama hankijat kohe igast probleemist/tõrkest, millel on mõju toodete tarnetähtaja pikenemisele.

Kui spetsifikatsioonis ja tehnilises kirjelduses on eseme puhul viidatud konkreetsele tootjale või mudelile, tuleb nimetatud viidet tõlgendada kõigil juhtudel laiendiga „või sellega samaväärne“.

Pakkuja ülesandeks on samuti vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu, materjalide ja töövahendite olemasolu tagamine, asjade ladustamisega ja tarnega seotud valve, samuti ka heast tavast tulenevate tööde teostamine, mille eest hankija täiendavalt tasuma ei pea.

Pakkuja poolt asjade transpordi ja/või paigaldustööde käigus põhjustatud viimistluse või muude objektiosade vigastuste korral on pakkujal kohustus taastada rikutud viimistlus või muu tekitatud vigastus. Selle mitteteostamisel on hankijal õigus hüvitisele ja pakkujal on kohustus hüvitada vigastuste likvideerimise või viimistluse taastamise põhjendatud kulud hankijale.

Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud tööde kvaliteetseks teostamiseks.

Pakkuja peab vähemalt 5 (viis) tööpäeva enne toodete üleandmise vastuvõtmise akti allkirjastamist hankijale üle andma paigaldatud toodete spetsifikatsiooni, kasutus- ja hooldusjuhendid eesti keeles.

Nõuded pakkumuse ja maksumuse vormistamisele

Pakkuja peab esitama pakkumuse koosseisus maksumuse esildise vastavalt vormile 1.

Positsioon 8 aken seest vaadatuna.

