

Hinnapakumine: HT240267

Käesolevaga täname Teid meie poole pöördumast PVC-akende ja uste osas ning esitame Teile omapoolse hinnapakumise olemasolevate algandmetega.

PVC-profiil:

Kasutame euroopa suurimate plastikprofiili tootjate mitmekambriliskambrilist PVC-profiili, mis on kõrge müra- ja soojusisolatsiooniväärtusega.

Tugevdused:

1,5 - 3mm paksuse seinaga tsingitud terasprofiil, mis annab aknale vajaliku staatilise tugevuse.



Klaasid:

Kvaliteetklaasist, mida tarnivad Baltikumi juhtivad klaaspaketi tootjad.

Sulused:

Euroopa juhtivatelt tootjatelt.


Standardvarustusena turvasulused ja mikroventilatsioon.

Positsioonid	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
1 	7 tk	Tüüp : A11 Profiil : Kömmerling 70 Värv : valge / anthrazitgrau Klaas : 3K4LowE/4/4LowE-2*16SWS-U RAL9005 Sulus : pöörd/kald vasak, pöörd/kald parem Leng : Leng 66/70 mm Raam : 2 * Raam 78 mm $U_w = 0.89 \text{ W/m}^2\text{K}$ Mõõt : 1500 mm * 1440 mm Alusprofiil 30 mm Kaal = 85 kg/tk		
2 	2 tk	Tüüp : A11 Profiil : Kömmerling 70 Värv : valge / anthrazitgrau Klaas : 3K4LowE/4/4LowE-2*16SWS-U RAL9005 Sulus : pöörd/kald vasak, mitteavatav Leng : Leng 66/70 mm Raam : Raam 78 mm, Mitteavatav $U_w = 0.87 \text{ W/m}^2\text{K}$ Mõõt : 1400 mm * 1250 mm Alusprofiil 30 mm Kaal = 65 kg/tk		

Positsioonid	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
--------------	-------	-----------	------------	-------------

$U_w = 0.91 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Mõõt : 1400 mm * 1250 mm
STULP!!!
 Alusprofiil 30 mm
 Kaal = 70 kg/tk

3



1 tk

Tüüp : **A19**

Profiil : Kömmerling 70

Värv : valge / anthrazitgrau

Klaas : 3K4LowE/4/4LowE-2*16SWS-U RAL9005

Sulus : 2 * pöörd/kald vasak, 2 * pöörd/kald parem

Leng : Leng 66/70 mm

Raam : 4 * Raam 78 mm


 $U_w = 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$

Mõõt : 2720 mm * 1440 mm

Alusprofiil 30 mm

Kaal = 155 kg/tk

4



1 tk

Tüüp : **A02**

Profiil : Kömmerling 70

Värv : valge / anthrazitgrau

Klaas : 3K4LowE/4/4LowE-2*16SWS-U RAL9005

Sulus : pöörd/kald vasak

Leng : Leng 66/70 mm

Raam : Raam 78 mm





 $U_w = 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$


Mõõt : 750 mm * 1440 mm

Alusprofiil 30 mm

Kaal = 43 kg/tk

Positsioonid	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
6	1 tk	<p>Tüüp : A08</p> <p>Profiil : Kömmerling 70</p> <p>Värv : valge / anthrazitgrau</p> <p>Klaas : 3K4LowE/4/4LowE-2*16SWS-U RAL9005</p> <p>Sulus : 3 * mitteavatav</p> <p>Leng : Leng 66/70 mm</p> <p>Raam : 3 * Mitteavatav</p> <p>Uw = 0.76 W/m²K</p> <p>Mõõt : 2500 mm * 2060 mm</p> <p>Alusprofiil 30 mm</p> <p>Kaal = 171 kg/tk</p>		
7	1 tk	<p>Tüüp : A08</p> <p>Profiil : Kömmerling 70</p> <p>Värv : valge / anthrazitgrau</p> <p>Klaas : 3K4LowE/4/4LowE-2*16SWS-U RAL9005</p> <p>Sulus : 2 * mitteavatav, pöörd/kald parem</p> <p>Leng : Leng 66/70 mm</p> <p>Raam : 2 * Mitteavatav, Raam 78 mm</p> <p>Uw = 0.79 W/m²K</p> <p>Mõõt : 2350 mm * 2060 mm</p> <p>Alusprofiil 30 mm</p> <p>Kaal = 169 kg/tk</p>		
8	1 tk	<p>Tüüp : A01</p> <p>Profiil : Kömmerling 70</p> <p>Värv : valge / anthrazitgrau</p> <p>Klaas : 3K4LowE/4/4LowE-2*16SWS-U RAL9005</p> <p>Sulus : 4 * mitteavatav, pöörd/kald vasak, pöörd/kald parem</p> <p>Leng : Leng 66/70 mm</p> <p>Raam : 4 * Mitteavatav, 2 * Raam 78 mm</p> <p>Ühendus : 70-Kopplung 70602 (48mm)</p> <p>Uw = 0.84 W/m²K</p> <p>Mõõt : 4390 mm * 1455 mm</p> <p>Alusprofiil 30 mm</p> <p>Kaal = 221 kg/tk</p>		
9	1 tk	<p>Tüüp : A01</p> <p>Profiil : Kömmerling 70</p> <p>Värv : valge / anthrazitgrau</p> <p>Klaas : 3K4LowE/4/4LowE-2*16SWS-U RAL9005</p> <p>Sulus : mitteavatav</p> <p>Leng : Leng 66/70 mm</p> <p>Raam : Mitteavatav</p> <p>Uw = 0.77 W/m²K</p> <p>Mõõt : 1300 mm * 1300 mm</p> <p>Alusprofiil 30 mm</p> <p>Kaal = 56 kg/tk</p>		

Positsioonid	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
10	2 tk	<p>Tüüp : A01</p> <p>Profiil : Kömmerling 70</p> <p>Värv : valge / anthrazitgrau</p> <p>Klaas : 3K4LowE/4/4LowE-2*16SWS-U RAL9005</p> <p>Sulus : mitteavatav</p> <p>Leng : Leng 66/70 mm</p> <p>Raam : Mitteavatav</p> <p>U_w = 0.81 W/m²K</p> <p>Mõõt : 1100 mm * 1100 mm</p> <p>Alusprofiil 30 mm</p> <p>Kaal = 41 kg/tk</p>		
				
11	2 tk	<p>Tüüp : A17</p> <p>Profiil : Kömmerling 70</p> <p>Värv : valge / anthrazitgrau</p> <p>Klaas : 3K4LowE/4/4LowE-2*16SWS-U RAL9005</p> <p>Sulus : 4 * mitteavatav</p> <p>Leng : Leng 66/70 mm</p> <p>Raam : 4 * Mitteavatav</p> <p>Ühendus : 70-Kopplung 70602 (48mm)</p> <p>U_w = 0.79 W/m²K</p> <p>Mõõt : 1500 mm * 3590 mm</p> <p>Alusprofiil 30 mm</p> <p>Kaal = 183 kg/tk</p>		
				
12	1 tk	<p>Tüüp : A17</p> <p>Profiil : Kömmerling 70</p> <p>Värv : valge / anthrazitgrau</p> <p>Klaas : 3K4LowE/4/4LowE-2*16SWS-U RAL9005</p> <p>Sulus : 2 * mitteavatav, stulp vasak, pöörd/kald parem</p> <p>Leng : Leng 66/70 mm</p> <p>Raam : 2 * Mitteavatav, 2 * Raam 78 mm</p> <p>Ühendus : 70-Kopplung 70602 (48mm)</p> <p>U_w = 0.83 W/m²K</p> <p>Mõõt : 1500 mm * 3590 mm</p> <p>Alusprofiil 30 mm</p> <p>Kaal = 199 kg/tk</p>		
				
14	19 tk	<p>Tüüp : A12</p> <p>Profiil : Kömmerling 70</p> <p>Värv : valge / anthrazitgrau</p> <p>Klaas : 3K4LowE/4/4LowE-2*16SWS-U RAL9005</p> <p>Sulus : pöörd/kald vasak, mitteavatav, pöörd/kald parem</p> <p>Leng : Leng 66/70 mm</p> <p>Raam : 2 * Raam 78 mm, Mitteavatav</p> <p>U_w = 0.87 W/m²K</p> <p>Mõõt : 2060 mm * 1440 mm</p> <p>Alusprofiil 30 mm</p> <p>Kaal = 112 kg/tk</p>		
				

Positsioonid	Kogus	Kirjeldus	Hind (EUR)	Summa (EUR)
15	4 tk	Tüüp : A11 Profiil : Kömmerling 70 Värv : valge / anthrazitgrau Klaas : 3K4LowE/4/4LowE-2*16SWS-U RAL9005 Sulus : pöörd/kald vasak, pöörd/kald parem Leng : Leng 66/70 mm Raam : 2 * Raam 78 mm Uw = 0.98 W/m ² K Mõõt : 1500 mm * 750 mm Alusprofiil 30 mm Kaal = 47 kg/tk		
				
13	47 tk	Aknaid Tk.		
16	85.00 m	Aknalaud PVC valge 500mm Kogus Mõõt 1 85,000		
17	85.00 m	Aknaalaua paigaldus Jm Kogus Mõõt 1 85,000		
18	121.00 m ²	Akende paigaldus Sisaldab akende mõõtmist, vanade akende demontaazi, uute akende loodimist, tihendamist avas vahuga. EI SISALDA vahu lõikamist, välisvuukide täitmist, krohvitoide, tõstetehnikat, auru- ja tuuletõkke teipe. Ei sisalda karbikuid, konsoole ja nurgikuid akende soojuskihti paigaldamiseks.		
19	346.92 m	Aurutõkketeip kuni 150mm Sisaldab vahu lõikamist ja kleepimist pale külge. Ei sisalda pindade nakkedispensiooniga töötlemist. Töö eelduseks on kuiv ja sile pale.		
20	79.15 m	Soe alusprofiil+kruvi+liimid paigaldusega		
Positsioonide summa:				
Käibemaks			22.00 %	
Maksumus koos käibemaksuga:				

(EUR)

Tehniline lisainfo:

Avatäidete keskmine Uw : 0.86 W/m²C

Avatäidete kogukaal : 4,494.304 kg

--

Hinnapakkumine kehtib 3 päeva.

Tarneaeg: 2-4 nädalat peale 50% ettemaksu laekumist.

Maksetingimused: 50% ettemaks ja 50% enne Kauba kättesaamist või paigaldustööde algust.

Pakkumine on koostatud esialgsete andmete põhjal ja lähteandmete muutumisel võib muutuda ka hind.

Garantii akendele: 5 aastat Tootja või tema esindaja paigaldusel. Kliendi paigaldusel 2 aastat. Paigaldus- ja muudele ehitustöödele garantiaeg 2 aastat.**NB!** Joonistel antud positsioonid on seest vaadatuna ja avanevad sissepoole kui ei ole teisiti märgitud.

Palume Teil meiega ühendust võtta ka siis kui meie pakkumine ei osutunud parimaks.

Meeldivale koostööle lootma jäädes

Allar Järveoja
OÜ Rimeeda
Tartu kontori juhataja
+372 7362570
allar.jarveoja@fenster.ee
www.fenster.ee